

**MEDIATHEQUE AWENA**  
**AVENUE GEORGES POMPIDOU**  
**29490 GUIPAVAS**

*LOT 4      PLOMBERIE /CHAUFFAGE*

Maîtrise d'ouvrage	<b>COMMUNE DE GUIPAVAS</b>	Place Saint Eloi 29490 GUIPAVAS
Maîtrise d'œuvre	<b>AD COORDINATION</b>	62 avenue Georges Pompidou 29490 GUIPAVAS
		
Date :	26/02/2024	<b>CCTP</b>
Modifs :		

## **PRESCRIPTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES LOTS**

### **OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

#### **OBJET DES TRAVAUX**

Les stipulations du présent cahier des charges concernent :

- Aménagements de salles associatives Sousplex médiathèque Awena
- La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la deuxième partie de ce Cahier des Charges.

#### **INTERVENANTS**

Maître d'ouvrage :

**Mairie de Guipavas**

Place st Éloi

29490

Guipavas

Téléphone : 02 98 42 71 00

Maitre d'œuvre :

**EI ADCOORDINATION**

62 avenue G. Pompidou - 29490 Guipavas

Téléphone : 06 16 46 04 27

Courrier électronique : [adcoordination@gmail.com](mailto:adcoordination@gmail.com)

Référent : Alain Didou - Maître d'œuvre

#### **DRESSE DU CHANTIER**

Médiathèque AWENA

51 avenue G. Pompidou

29490 GUIPAVAS

#### **CONSISTANCE DES TRAVAUX**

Les travaux sont décrits suivant les plans fournis en annexe.

Ils concernent :

**L'aménagement du sous-sol du bâtiment AWENA en 3 salles associatives, sanitaires et locaux techniques.**

## DESCRIPTION DES OUVRAGES

### PLOMBERIE

Nota :

**L'entrepreneur prévoira en outre tous systèmes non expressément décrits nécessaires au bon fonctionnement des installations.**

**En cas d'omission au présent descriptif, l'entreprise devra signaler au plus tard dans son offre de prix, les points manquants ou non satisfaisants.**

**La totalité de l'installation sera due si aucune remarque n'est faite lors de la remise des prix.**

#### 1.1 DISTRIBUTION ET EVACUATIONS

Distribution circuits eau froide eau sur WCS et urinoirs eau chaude sur lavabos et éviers.

Raccordements à partir de l'arrivée d'eau froide en attente dans les locaux.

Réseau d'évacuation des eaux usées des différents appareils sanitaires à partir des réseaux en attente existants.

**Position :**

Sur tous appareillages sanitaires

Une nourrice de distribution sous local technique assure la distribution E.F. & E.C. aux différents points de soutirage.

Elle comportera une vanne d'arrêt (NF) ¼ de tour de diamètre 20/27

- Alimentation en eau froide par tube cuivre écroui (tuyauterie apparente) ou P.E. (polyéthylène réticulé) pour la tuyauterie encastrée suivant diamètres appropriés à partir de la vanne de barrage et concernant la distrib Protection des gaines encastrées par Cintroplast ou équivalent
- Fixations, colliers ATLAS ou équivalence technique
- Coudes et raccords divers
- Soudures
- Percements
- Fourreaux
- Calfeutrements
- Scellements
- Raccords aux différents appareils sanitaires et production d'eau chaude.
- Compris tous accessoires et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre
- Les tuyauteries E.C. seront libres de dilatation dans tous les colliers.

Des fourreaux en PVC seront placés à toutes les traversées de murs, cloisons, planchers.

**Position :**

Cf. plans

## 1.2 PRODUCTION EAU CHAUDE

Fourniture et pose chauffe-eau ATLANTIC lineo vertical 40L extra plat ou équivalence technique

**Position :**

Local technique pour salle 1

Fourniture et pose chauffe-eau ATLANTIC lineo vertical 40L extra plat ou équivalence technique

**Position :**

Local évier pour salle 2 AGIP

## 1.3 SANITAIRES

- Bati support cône 2 autoportant WC suspendu / plaque de commande
- WC suspendu clivia sans bride / Abattant frein de chute cuvette

**Position :**

Toilettes non PMR

- Bati support côneL 2 ou équivalence technique autoportant WC suspendu / plaque de commande
- WC suspendu clivia sans bride allongé+ / Abattant frein de chute cuvette allongée
- Barre de maintien coudée 135° D25 400X400 mm

**Position :**

Toilettes PMR

- Lavabo Geberit Renova plan 90 confort square PMR ou équivalent technique
- Eurosmart mitigeur monocommande taille M tubulure extra plate ou équivalent technique
- Miroir 60cm

**Position :**

Toilettes PMR

- Urinoirs

**Position :**

Toilettes

- Evier inox 2 cuves égouttoir vidage auto
- Mitigeur évier Parallèle 2 bec haut avec douchette

**Position :**

Paillasse local 2 et paillasse local technique

Local technique salle AGIP

- Table céramique Primaro long 1210 sous table Primaro 1200 2 tiroirs ou équivalent technique
- Mitigeur monocommande lavabo taille M
- Miroir 120CM

**Position :**

Toilettes non pmr et point d eau salle agip

